

Pakiet nr 1 - Skóra, rany, dekontaminacja pacjenta										
L.p.	Nazwa artykułu/Opis	j.m.	ILOŚĆ	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent,nr katalogowy, nazwa handlowa	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Alkoholowy lek do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, pobieraniem krwi, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (potwierdzone w CHPL). Zawierający 3 substancje aktywne oraz nadtlenuk wodoru jako substancję pomocniczą. Bezbarwny, bez związków amoniowych chlorhexydyiny i jodu oraz etanolu i fenylometanolu.Możliwość stosowania do higienicznej dezynfekcji rąk. Spektrum działania B(w tym MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, Rota, adeno, herpes simplex, wirus grypy). Czas działania przy pobieraniu krwi i iniekcjach do 15 sekund przy punkcjach i dezynfekcji pola operacyjnego do 1minuty. Opakowanie a 1 L. [*]	op	700	19,20 zł	20,74 zł	13 440,00 zł	8%	14 515,20 zł	<i>Schulke/ 104008/ Kodan Tinktur Forte bezbarwny 1l</i>	
2	Spryskiwacz do opakowania z pozycji 1	szt	30	3,50 zł	4,31 zł	105,00 zł	23%	129,15 zł	<i>Schulke/ 180124/ trigger-sprayer 500 /1000 ml</i>	
3	Alkoholowy lek do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, pobieraniem krwi, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (potwierdzone w CHPL). zawierający 3 substancje aktywne oraz nadtlenuk wodoru jako substancja pomocnicza. Bezbarwny, bez związków amoniowych chlorhexydyiny i jodu oraz etanolu i fenylometanolu. Możliwość stosowania do higienicznej dezynfekcji rąk. Spektrum działania B(w tym MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, Rota, adeno, herpes simplex, wirus grypy). Czas działania przy pobieraniu krwi i iniekcjach do 15 sekund przy punkcjach i dezynfekcji pola operacyjnego do 1minuty. Opakowanie a 250 ml z atomizerem. [*]	op	200	14,40 zł	15,55 zł	2 880,00 zł	8%	3 110,40 zł	<i>Schulke / 104024/ Kodan Tinktur Forte Bezbarwny 250ml</i>	
4	Alkoholowy lek zawierający 3 substancje aktywne oraz nadtlenuk wodoru jako substancja pomocnicza. Barwiony, bezjodowy, o przedłużonym działaniu do 4h, do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Spektrum działania B (w tym MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, Rota, adeno, herpes simplex, wirus grypy). Czas działania przy pobieraniu krwi i zastrzykach do 15 sekund przy punkcjach i dezynfekcji pola operacyjnego do 1min. Opakowanie a 1 L. [*]	op	300	19,20 zł	20,74 zł	5 760,00 zł	8%	6 220,80 zł	<i>Schulke/ 104806/ Kodan Tinktur Forte Barwiony 1l</i>	
5	Preparat przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi. Dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe, nie powodując jej podrażnienia, bezbarwny. Może być stosowany w obrębie narządów rodných (np. w stanach zapalnych pochwy). Substancja czynna: dichlorowodorekocetenidyny. Czas ekspozycji: 1 min. (działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny). Zakres działania: B (Chlamydia, Mycoplasma), F, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), V (HIV, HBV, HSV). produkt leczniczy Opakowanie a 1 L.	op	750	65,00 zł	70,20 zł	48 750,00 zł	8%	52 650,00 zł	<i>Schulke/ 121424/ Octenisept 1l</i>	
6	Spryskiwacz do opakowania z pozycji 5	szt	30	3,50 zł	4,31 zł	105,00 zł	23%	129,15 zł	<i>Schulke/ 180124/ trigger-sprayer 500 /1000 ml</i>	

7	Pompka do opakowania z pozycji 5	szt	30	3,50 zł	3,78 zł	105,00 zł	8%	113,40 zł	<i>Schulke/ 180303 / Pump for 500 ml / 1 LI</i>	
---	----------------------------------	-----	----	---------	---------	-----------	----	-----------	---	--

8	<p>Preparat przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi. Dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe, nie powodując jej podrażnienia, bezbarwny. Może być stosowany w obrębie narządów rodnych (np. w stanach zapalnych pochwy).</p> <p>Kompatybilny z apikatorem gainalnym. Substancja czynna: dichlorowodorek octenidyny. Czas ekspozycji: 1 min. (działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny). Zakres działania: B (Chlamydia, Mycoplasma), F, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), V (HIV, HBV, HSV). produkt leczniczy.</p> <p>Opakowanie a 250 ml z atomizerem.</p>	op	130	35,00 zł	37,80 zł	4 550,00 zł	8%	4 914,00 zł	<i>Schulke/121436 / Octenisept 250ml</i>	
9	Aplikator waginalny kompatybilny z pozycją nr 8	szt.	2	22,50 zł	24,30 zł	45,00 zł	8%	48,60 zł	<i>Schulke/ 70001128/ Vaginal Aplicator</i>	
10	<p>Gotowy do użycia wodny roztwór kwasu podchlorawego max. 50 ppm i podchlorynu sodu max. 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, więzadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego służący do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka, do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie toksyczny, nie drażniący tkanek. Niwelujący nieprzyjemny zapach. O pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Zakres działania: B, F, S, V zgodny z normami (EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje odporne na antybiotyki. Wyrób medyczny.</p> <p>Opakowanie a 250ml z atomizerem.</p>	op	50	41,60 zł	44,93 zł	2 080,00 zł	8%	2 246,40 zł	<i>Molnlycke/360100 / Granudacyn 250ml</i>	
11	<p>Gotowy do użycia wodny roztwór kwasu podchlorawego max. 50 ppm i podchlorynu sodu max. 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, więzadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego służący do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka, do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie toksyczny, nie drażniący tkanek. Niwelujący nieprzyjemny zapach. O pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Zakres działania: B, F, S, V zgodny z normami (EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje odporne na antybiotyki. Wyrób Medyczny.</p> <p>Opakowanie a 500 ml.</p>	op	130	61,15 zł	66,04 zł	7 949,50 zł	8%	8 585,46 zł	<i>Molnlycke/360101/ Granudacyn 500ml</i>	
12	<p>Roztwór ponadtlenkowy stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, penetrujących, szczelinowych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym do płukania nawilżania ran ostrych, przewlekłych o zawartości 40ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi o obojętnym odczynie pH. Spektrum działania: Bakterie (Gram +), (Gram -), MRSA, VRE, TBC (Mycobacterium bovis), V (HIV), F (Trichophyton mentagrophyte), wyrób medyczny</p> <p>- 250 ml spray z atomizerem;</p>		50	42,10 zł	45,47 zł	2 105,00 zł	8%	2 273,40 zł	<i>Oculus/P-E21T00/ Micoradacyn Roztwór 250ml</i>	

13	Żel ponadtlenkowy stosowany do nawilżania ran ostrych, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym do płukania nawilżania ran ostrych, przewlekłych o zawartości 60ppm kwasu podchlorawego i 60 ppm podchlorynu sodu o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi o obojętnym odczynie pH. Spektrum działania: Bakterie (Gram +), (Gram -), MRSA, VRE, TBC (Mycobacterium bovis), V (HIV), F (Trichophyton mentagrophyte) - hydrożel; wyrób medyczny - 250 gram Tuba		50	60,42 zł	65,25 zł	3 021,00 zł	8%	3 262,68 zł	<i>Oculus/P-E12T00/ Micoradacyn hydrogel 250ml</i>	
14	Preparat do mycia rąk oraz odkażający do higienicznego mycia rąk i dekolonizacji całego ciała - w tym włosów, gotowy do użycia, na bazie kwasu D-glukonowego, diglukonian chloreksydyny (CHDG) oraz chlorku didecyloдимetyloamoni, działający bakterioobójczo (EN 1499, EN 13727) - 30 sek.; MRSA, ESK, Salmonella i Listeria (EN 13727) - 60 sek., drożdżakobójczo (EN 13624) - 60 sek.; bójczo wobec wirusów osłonkowych (waccinia) (EN 14476) - 60 sek., zarejestrowany jako produkt biobójczy. Opakowanie a 500 ml kompatybilne z dozownikiem Dermados.	op	25	21,60 zł	23,33 zł	540,00 zł	8%	583,20 zł	<i>Schulke/70003086/ Prosavon Scrub + 500ml</i>	
15	Preparat do dezynfekcji skóry oraz rąk zawierający 2g chlorheksydyny oraz min.70g etanolu. Spektrum:Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 - 30s. B,F,Tbc w 30 sekund. HIV,HBV,HCV ((RKI/DVV) w czasie 30 sekund. Produkt biobójczy. Opakowanie a 250 ml.	op	110	14,50 zł	15,66 zł	1 595,00 zł	8%	1 722,60 zł	<i>Chemi-Pharm/ Brak Numeru Katalogowego/ Chemisept HF 250ml</i>	
16	Płyn do oczyszczania i nawilżania skolonizowanych, skontaminowanych i zakażonych ran ostrych i przewlekłych. Stosowany podczas zmiany opatrunków w celu usunięcia stwardniałych resztek opatrunków oraz innych warstw pokrywających ranę. Pochłaniający zapachy z rany. Nie szczypiący, nie drażniący. Gotowy do użycia. Na bazie dichlorowodorekotenidyny. Wyrób medyczny. Opakowanie a 350 ml.	op	100	43,70 zł	47,20 zł	4 370,00 zł	8%	4 719,60 zł	<i>Schulke/121701/ Octenilin Roztwór 350ml</i>	
17	Sterylny roztwór gotowy do użycia , bezzapachowy. Zawierający poliheksanidynę i betadinę, służący do oczyszczania, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres zastosowania preparatu powinien obejmować również rany oparzeniowe I-II stopnia. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadków pacjentów o wrażliwej skórze. Bez zawartości dodatkowych substancji takich jak alkohol, jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. Wyrób medyczny Kalsy III Opakowanie a 350 ml.	op	100	38,55 zł	41,63 zł	3 855,00 zł	8%	4 163,40 zł	<i>B.Braun/ 400416/ Prontosan Roztwór 350ml</i>	
18	Sterylny roztwór gotowy do użycia , bezzapachowy. Zawierający poliheksanidynę i betadinę, służący do oczyszczania, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres zastosowania preparatu powinien obejmować również rany oparzeniowe I-II stopnia. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadków pacjentów o wrażliwej skórze. Bez zawartości dodatkowych substancji takich jak alkohol, jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. Wyrób medyczny Klasy III Opakowanie a 1000 ml.	op	150	71,85 zł	77,60 zł	10 777,50 zł	8%	11 639,70 zł	<i>B.Braun/ 400446/ Prontosan Roztwór 1l</i>	

19	Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający polihexanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowoderek oktenidyny; I; wyrób medyczny klasy III Opakowanie : 30m	op	50	43,85 zł	47,36 zł	2 192,50 zł	8%	2 367,90 zł	<i>B.Braun/ 400516/ Prontosan Gel 30ml</i>	
20	Produkt leczniczy. Antyseptyk do stosowania w obrębie jamy ustnej. Zawierający dichlorowoderek oktenidyny. Wskazania do dekontaminacji jamy ustnej - także przed zabiegami operacyjnymi. Eradykuje MDRO w jamie ustnej Opakowanie a 250 ml.	op	248	35,70 zł	38,56 zł	8 853,60 zł	8%	9 561,89 zł	<i>Schulke/70003153/ Octenisept Oral Mono 250ml</i>	
21	Żel do pielęgnacyjnego oczyszczania ran ostrych i przewlekłych oraz ich jednoczesnego trwałego nawilżenia i dekontaminacji. Pochłaniający zapachy z rany. Bezbolesny. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowoderek oktenidyny. Opakowanie a 20 ml.	op	140	35,40 zł	38,23 zł	4 956,00 zł	8%	5 352,48 zł	<i>Schulke/121602/ Octenilin Gel 20ml</i>	
22	Łagodny preparat myjący z zawartością alantoiny nie zawierający mydła – emulsja myjąca. Przeznaczona do pielęgnacyjnego mycia skóry, ciała i włosów. Do gruntownego i ochronnego mycia rąk przed dezynfekcją higieniczną i chirurgiczną. Stosowana również przy nadwrażliwości na mydło. Do mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi. W składzie: kwas undecylenowy oraz kwas laurynowy Opakowanie a 500 ml.	op	420	14,70 zł	18,08 zł	6 174,00 zł	23%	7 594,02 zł	<i>Schulke/116625/ Esemtan Wash Lotion</i>	
23	Czepek do codziennej toalety włosów pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski i dodatkowych akcesorii. Eliminuje nieprzyjemny zapach i pozostawia włosy czyste i świeże. Zawiera Octenidynę. Czepek jest gotowy do użycia prosto z opakowania bez potrzeby płukania i suszenia po umyciu. Bez zawartości substancji zapachowych, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchenke mikrofalowej. Opakowanie typu flow zawierające 1 sztukę.	szt	26	17,15 zł	21,09 zł	445,90 zł	23%	548,46 zł	<i>Schulke/129602/ Octnisan Wash Cap</i>	
24	Rękawice do mycia nasączone preparatem antybakteryjnym na bazie dichlorowodorku oktenidyny mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów. Zawierający oktenidynę, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Możliwość zastosowania u dzieci. Gotowy do użycia. 1 opakowanie zawiera 8 sztuk	op	40	12,00 zł	14,76 zł	480,00 zł	23%	590,40 zł	<i>Schulke/70003201/ Octenisan Wash Mitts</i>	
	OGÓŁEM					135 135,00 zł		147 042,29 zł		

[*] Zamawiający wymaga aby produkty z pozycji 1, 3 i 4 w wersji barwionej i bezbarwnej pochodziły od tego samego producenta.