

TEAM GEOLOGIA Sp. z o.o., ul.Zbożowa 35A, 32-020 Wieliczka						Wyprowadzone wartości parametrów geotechnicznych						Tab. 1
Kraków ul. Książnica 29		Inwestycja: Budowa parkingu przy ul. Książnica 29 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia										
Gmina: Kraków												
Powiat: Kraków												
Województwo: małopolskie												
Nr warstwy geotechnicznej	Stratygrafia	Rodzaj gruntu	Symbol (wg pkt. 1.4.6)	Stan gruntu		Wilgotność naturalna [%]	Gęstość objętościowa [t/m³]	Kąt tarcia wewnętrznego [°]	Spójność [kPa]	Moduły		Wskaźnik skonsolidowania
				Stopień zagęszczenia	Stopień plastyczności					pierwotnego odkształcenia [MPa]	edometryczny ścisłościwości pierwotnej [MPa]	
				$I_D^{(n)}$	$I_L^{(n)}$					$w_n^{(n)}$	$\rho^{(n)}$	
I	Qhn	nN (II//Pr)	Grunty słabonośne, nie podano dla nich parametrów geotechnicznych									
II	IQp ⁴	II	C	-	0,05	22	2,05	17,2	25,6	29,6	42,2	0,60

Opracowała: mgr inż. Joanna Walesiak