


PRZEKRÓJ PRZEZ RURĘ - SCHEMAT



UWAGI:

- 1) Grunt strefy posadowienia i przykrycia mogą stanowić piaski zagęszczone do wskaźnika **Proctora 92%**. Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki gruntu zasypki i sposobu jej zagęszczenia podają instrukcje producentów rur;
- 2) Rury układać wg rys. profili z uwzględnieniem minimalnego przykrycia **1,2 m**;
- 3) Na odcinkach o przykryciu mniejszym niż 1,0 m zastosować ocieplenie rur warstwą 30 cm keramzytu i zabezpieczyć go warstwą papy izolacyjnej na szerokości wykopu.

			Numer rysunku:	
Temat:	REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE			D/4
				Data: 10.2024
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ PRZEZ RURĘ KANALIZACYJNĄ - SCHEMAT			Skala: -
Projektant:	inż. Łucjan ŁUKOSZEK	Nr uprawnień:		519/79