



	P 01
trawa syntetyczna	42-47 mm
termoizolacyjna mata odwadniająca	min 10mm
warstwa wyrównawcza mieszanka drobna granulowana frakcje 0,075-4 mm, wskaźnik zagęszczenia wg proctora is>0,95	30-50 mm
warstwa nośna: istniejąca	
warstwa nośna: istniejąca	

UWAGA.
Siatka polipropylenowa oraz pozostałe elementy
piłkocchwyłu stosować wyłącznie z przeznaczeniem
do użytku zewnętrznego.

nazwa i adres inwestycji:		
Remont boiska sportowego wraz z urządzeniami przy Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie, usytuowanego na działce nr 809/2, obręb 1, przy ul. G. Morcinka w Skoczowie.		
inwestor:		
Gmina Skoczów, Rynek 1, 43-430 Skoczów,		
treść rysunku :		
DETAL NAWIERZCHNI 2		
data:	WRZESIEŃ 2024	skala: 1:20
etap:	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PB	opracował: mgr inż. arch. Tomasz Raszka	
branża:	upr. bud. nr 5/SLOKK/2015	
A		
nr rys:		
05		
Tomasz Raszka Architekt		
ul. Sportowa 13, 43-450 Ustroń; NIP: 5482482401, REGON: 243411775 architekt@tomaszraszka.com; www.tomaszraszka.com		
Projekt wykonano w programie Autodesk Autocad 2014 LT. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego wykonania. Wszelkie kopiowanie, skanowanie, powielanie lub jakiegokolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody autora		
Z A B R O N I O N E		