

UMOWA NR TI.261.15.2025

Zawarta w dniu _____ w Częstochowie pomiędzy:

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

a:

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa zasuw kołnierzowych, w następujących ilościach:

a. zasuwa Ø 80 krótka	40 szt.
b. zasuwa Ø 80 długa	40 szt.
c. zasuwa Ø 100 krótka	40 szt.
d. zasuwa Ø 100 długa	30 szt.
e. zasuwa Ø 150 krótka	25 szt.
f. zasuwa Ø 150 długa	15 szt.
g. zasuwa Ø 200 krótka	10 szt.
h. zasuwa Ø 200 długa	8 szt.
i. zasuwa Ø 250 krótka	8 szt.
j. zasuwa Ø 300 krótka	4 szt.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy spełniający wymagania techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu umowy wykonanego przez jednego producenta oraz zgodnego ze wzorem i kartami katalogowymi złożonymi w przedmiotowym postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówienia w granicach 20% wartości całkowitej zamówienia przy zachowaniu ustalonej ceny jednostkowej.

§ 2

1. Umowa jest zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towaru sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W uzasadnionych przypadkach dostawa może być zrealizowana w innym terminie obustronnie uzgodnionym.
3. Do wystawiania zamówień w imieniu Zamawiającego upoważnieni są pracownicy Działu Zaopatrzenia i Logistyki.

§ 3

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy każdorazowo na własny koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20.
2. Dostawy, o których mowa w ust. 1, winny się odbywać w dni robocze w godzinach od 07:00 do 14:00.

§ 4

1. Cena łączna za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwotę netto zł (słownie:) plus należny podatek VAT.

2. Jednostkowa cena netto:

- a. zł za zasuwę ø 80, krótka,
- b. zł za zasuwę ø 80, długa,
- c. zł za zasuwę ø 100, krótka,
- d. zł za zasuwę ø 100, długa,
- e. zł za zasuwę ø 150, krótka,
- f. zł za zasuwę ø 150, długa,
- g. zł za zasuwę ø 200, krótka,
- h. zł za zasuwę ø 200, długa,
- i. zł za zasuwę ø 250, krótka,
- j. zł za zasuwę ø 350, krótka.

3. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 2, uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy i nie może ulec zmianie.

§ 5

- 1. Rozliczenie za każdą dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury.
- 2. Cena za przedmiot umowy płatna będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze VAT.
- 3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP
- 4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP
- 5. W przypadku braku numeru rachunku bankowego (wskazanego w umowie lub fakturze przez Wykonawcę do realizacji płatności przez Zamawiającego) w elektronicznym wykazie rachunków podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności, bez konsekwencji naliczenia odsetek oraz rekompensaty za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1790 z późniejszymi zmianami).

§ 6

- 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres lat od daty dostawy do Zamawiającego.
- 2. Strony ustalają miesięczny termin rękojmi.
- 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje również wady powstałe z przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadach wyrobu niezwłocznie po ich stwierdzeniu, telefonicznie lub e-mailowo;
- 4. Jeżeli jakość dostarczonego wyrobu będzie odbiegała od określonej w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odmówi odebrania całości lub części dostawy, odsyłając nie spełniające warunków oferty wyroby na koszt Wykonawcy, bez uiszczenia zapłaty.
- 5. Dostarczenie wadliwego wyrobu będzie skutkowało żądaniem Zamawiającego do wymiany przez Wykonawcę wyrobów na wolne od wad, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dokonania zgłoszenia istnienia wady do Wykonawcy. Koszty związane z wymianą wadliwych wyrobów, w tym w szczególności koszty transportu ponosi Wykonawca.
- 6. W przypadku czterokrotnego stwierdzenia dostarczenia wadliwego wyrobu Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 7

- 1. Wykonawca ustanawia jako osobę do kontaktów z Zamawiającym, tel.
- 2. Zamawiający ustanawia jako osobę do kontaktów z Wykonawcą, tel.

§ 8

- 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
 - b. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
 - c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
 3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą kompensowane z należnościami Wykonawcy.
 4. Jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość wskazanych w niniejszej umowie kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym,.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1790 z późniejszymi zmianami).

§ 12

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający funkcjonuje zgodnie z wymogami normy ISO 9001 (zarządzanie jakością) i normy ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) aby w sposób systematyczny podnosić jakość realizowanych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w sposób ciągły minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. W związku z funkcjonowaniem ww. norm u Zamawiającego ustanowiona została Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (Jakość + Środowisko), która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich wymagań prawnych, które mają zastosowanie, włączając w to przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska przyrodniczego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, przez swoich przedstawicieli i na swój koszt, spełnienia wymagań prawnych przez Wykonawcę np. poprzez audyt; Wykonawca zostanie powiadomiony o planowanym audycie przynajmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia.

§ 13

Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania spraw spornych wynikłych z umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI.261.15.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych zasuw kołnierzowych o parametrach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia:
2. Parametry techniczne zamawianych zasuw:
 - a. zasuwa musi spełniać funkcję odcinającą całkowity przepływ wody w pozycji zamkniętej,
 - b. ciśnienie nominalne PN 16,
 - c. połączenie kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999,
 - d. zabudowa krótka: wg normy PN-EN 558 - F4;
 - e. zabudowa długa: wg normy PN-EN 558 – F5;
 - f. znakowanie zgodnie z normą PN-EN 1074 i PN-EN 19;
 - g. prosty, gładki przełot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia, zgodny ze średnicą nominalną zasuwy,
 - h. klin z żeliwa sferoidalnego, zawulkanizowany na całej powierzchni elastomerem- gumą (tj. zewnątrz wewnątrz), dopuszczony do kontaktu z wodą pitną (posiadający atest PZH), odporny na działanie ozonu zawartego w wodzie,
 - i. materiał (elastomer-guma), którym pokryty jest klin winien mieć zdolność do odzyskiwania pierwotnego kształtu w związku z występowaniem w wodociągach zanieczyszczeń takich jak kamień czy piasek,
 - j. prowadnice klina o wysokich właściwościach ślizgowych, z tworzywa odpornego na zużycie,
 - k. korpus, pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego, EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2012,
 - l. wrzeciono (trzcienie) wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem,
 - m. wrzeciono (trzcienie) w części zawieszenia i uszczelnienia, gładkie przystosowane do współpracy z uszczelnieniami,
 - n. rozwiązanie konstrukcyjne uniemożliwiające wykręcenie mosiężnego korka / pierścienia trzpienia,
 - o. rozwiązanie konstrukcyjne zapewniające pełne uszczelnienie wewnętrzne trzpienia,
 - p. uszczelnienia kontaktujące się z medium odporne na działanie ozonu zawartego w wodzie,
 - q. uszczelnienie zewnętrzne elastomerowe zabezpieczające wrzeciono/trzcienie przed kontaktem z gruntem,
 - r. nakrętka klina (serca) wykonana z mosiądzu, bez przewężeń,
 - s. rozbieralne połączenie korpusu z pokrywą, śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową,
 - t. zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) odlewu żeliwnego korpusu i pokrywy w postaci pokrycia z żywicy epoksydowej zapewniające minimalną grubość warstwy 250 mikronów, przyczepność minimum 12N/mm², odporność na przebicie metodą iskrową 3000V zgodnie z wymogami zaleceniami wynikającymi ze znaku jakości RAL 662.
3. Wszystkie oferowane zasuwy muszą pochodzić od jednego producenta.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówienia w granicach 20% wartości całkowitej zamówienia, przy zachowaniu ustalonej ceny jednostkowej.
5. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji:
 - a. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczone wyroby 10 lat gwarancji liczonej od daty odbioru przez Zamawiającego,

- b. odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje również wady powstałe z przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadach wyrobu niezwłocznie po ich stwierdzeniu, telefonicznie lub e-mailowo,
- c. w przypadku gdyby jakość wyrobu odbiegała od warunków określonych w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odmówi odebrania całości przedmiotu dostawy lub jej części, zwracając zakwestionowaną dostawę na koszt Wykonawcy bez uiszczania zapłaty,
- d. stwierdzenie wad każdego jednostkowego przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego do żądania wymiany na towar wolny od wad. Wymiana winna być dokonana w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do Wykonawcy,
- e. koszty transportu związane z wymianą wyrobu na wyrób wolny od wad ponosi Wykonawca;
- f. czterokrotne stwierdzenie wad w dostarczonych wyrobach upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.



**POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU
CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE
(JAKOŚĆ + ŚRODOWISKO)**

POLITYKA ZSZ Nr 1/37

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie służy mieszkańcom gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie poprzez świadczenie usług w zakresie produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

We wszystkich działaniach kierujemy się troską o zdrowie ludzi, zachowanie zasobów wodnych oraz odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego prowadząc przy tym bieżący dialog z naszymi klientami i partnerami.

W prowadzonej działalności zapewniamy spełnianie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego systemy zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania środowiskowego ISO 14001, rozszerzonego o wymagania europejskiego systemu ekzarządzania i audytu EMAS.

Zadowolenie klientów, ciągłe doskonalenie naszej działalności i wymagania zrównoważonego rozwoju zapewniamy poprzez:

- ❖ świadczenie usług i obsługę klientów na coraz wyższym poziomie,
- ❖ spełnianie wymagań prawnych i innych oraz wymagań klientów do realizacji których Spółka się zobowiązała,
- ❖ stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz doskonalenie potencjału technologicznego i technicznego Spółki,
- ❖ poprawę efektywności działalności środowiskowej,
- ❖ odpowiedzialny dobór dostawców,
- ❖ zmniejszanie bezpośrednich i pośrednich oddziaływań środowiskowych, w tym strat wody w procesie dystrybucji, ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oczyszczonych, zużycia energii, ilości wytwarzanych odpadów itp.,
- ❖ systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i stron zainteresowanych oraz zwiększanie znaczenia świadomości w systemie zarządzania,
- ❖ udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o oddziaływaniu Spółki na środowisko przyrodnicze.

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do utrzymania i ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania, a także zobowiązuje pracowników Spółki oraz podwykonawców do stosowania postanowień niniejszej Polityki.

DEKLARACJA POLITYKI ZSZ
ZATWIERDZONA PRZEZ ZARZĄD
PROTOKOŁEM NR 13/18 Z DN. 24.05.2018 r.
Częstochowa, dnia 24.05.2018 r.
Wydruk z dnia: 15 września 2022 r.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
Mieczysław Król